

English summary of a laboratory report

Prepared by Solve Labs as a reading aid. This page is not issued by the laboratory. The laboratory's original report, in Polish, follows on the next two pages, complete and unchanged. If this page and the original differ, the original applies.

Test report no. 98238/2022

ALS Food & Pharmaceutical Polska Sp. z o.o., ul. Rubież 46 E, 61-612 Poznań · issued 5 December 2022

Product (as named on the report)	Lions mane mushroom
Client	Solve Labs Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Iwana Pawłowa 7, 20-455 Lublin, Poland
Analysis number	QA / 10675 / 22
Sample identification	94225 / 22
Mass of the sample	100 g
Condition of the sample on receipt	Accepted without reservations
Sample received	23 November 2022
Testing started / completed	28 November 2022 / 2 December 2022
Report prepared by	Magdalena Woda

RESULTS

Beta-glucans	31.8 %
Beta-glucans on dry matter	33.9 %
Method	Megazyme manual: Mushroom and Yeast Beta-glucan. Marked (a) on the report: an accredited analysis.
Note printed on the report	"Correction of previous reports." This report cancels and replaces report no. 97028/2022. Reason given: an error at the sample registration stage.

NOTES ON PAGE 2 OF THE ORIGINAL

Analyses marked (a) are accredited and were performed at the ALS laboratory in the Czech Republic under accreditation no. 1163, or at another ALS group laboratory or external provider, within the accreditation stated for each method.

Analyses marked (s) are not accredited and were performed by an external provider. Analyses marked * are outside the scope of accreditation. Sampling is outside the scope of accreditation.

Where an uncertainty is given, it is the expanded uncertainty for that test method (coverage factor $k = 2$, a confidence level of about 95%).

The test report relates only to the samples analysed. The document was generated electronically. Partial copying of the document is prohibited.

**ALS FOOD & PHARMACEUTICAL POLSKA Sp. z o.o.**

ul. Rubież 46 E, 61-612 Poznań

Raport z badań nr 98238/2022 Str. 1/2**Korekta poprzednich Raportów**

Data wydania: 05-12-2022

Nr Analizy: QA / 10675 / 22
Data pobrania:
Data przyjęcia: 23-11-2022
Data rozpoczęcia badania: 28-11-2022
Data zakończenia badania: 02-12-2022
Kod Klienta: PL0945

Zleceniodawca:

SOLVE LABS SPÓŁKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOSCIA
UL. IWANA PAWLOWA 7

20-455

LUBLIN

Identyfikacja Próbk:**94225 / 22****Produkt:** Lions mane mushroom**Masa/objętość/powierzchnia:** 100g

Próbka przy przyjęciu bez zastrzeżeń

Analiza	Wynik	Jednostka
Metoda		
(a) Beta-glukany		
Megazyme manual - Mushroom and Yeast Beta-glucan		
Beta-glukany	31.8	%
Beta-glukany w suchej masie	33.9	%

Ten raport anuluje i zastępuje raport nr 97028/2022. Powód: Błąd na etapie rejestracji próbek.

Raport sporządziła:
Magdalena Woda

**ALS FOOD & PHARMACEUTICAL POLSKA Sp. z o.o.**

ul. Rubież 46 E, 61-612 Poznań

Raport z badań nr 98238/2022 Str. 2/2**Korekta poprzednich Raportów**

Data wydania: 05-12-2022

Nr Analizy: QA / 10675 / 22
Data pobrania:
Data przyjęcia: 23-11-2022
Data rozpoczęcia badania: 28-11-2022
Data zakończenia badania: 02-12-2022
Kod Klienta: PL0945

Zleceniodawca:

SOLVE LABS SPÓŁKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOSCIA
UL. IWANA PAWLOWA 7

20-455

LUBLIN

Identyfikacja Próbk:**94225 / 22**

Produkt: Lions mane mushroom
Masa/objętość/powierzchnia: 100g
Próbka przy przyjęciu bez zastrzeżeń

Oznaczenia i informacje:

Lista Skróków: LQ- granica oznaczalności; LD- granica wykrywalności; LV- wartość graniczna; RV- wartość zalecana; Z- Zgodny; A- Akceptowalny; NZ- Niezgodny; Unid.- Jednostka; U- niepewność pomiaru, S.Z.- stwierdzenie zgodności.

Niepewność oszacowana została tylko i wyłącznie dla pomiaru daną metodą badawczą. Podana niepewność jest niepewnością rozszerzoną, uzyskaną przez pomnożenie niepewności standardowej i współczynnika rozszerzenia $k=2$, co w przybliżeniu zapewnia poziom ufności 95%

Analiza oznaczona symbolem (s) nie jest akredytowana i została wykonana u zewnętrznego dostawcy badań.

Analiza oznaczona symbolem (a) jest akredytowana i została wykonana w laboratorium ALS Czechy, zgodnie z zakresem akredytacji nr 1163 lub w innym laboratorium z grupy ALS/u zewnętrznego dostawcy badań, zgodnie z zakresem akredytacji wskazanym dla każdej metody badawczej powyżej.

Analiza oznaczona symbolem * nie jest objęta zakresem akredytacji. Pobór próbek nie jest objęty zakresem akredytacji.

Sprawozdanie z badań odnosi się wyłącznie do analizowanych próbek.

Dokument został wygenerowany elektronicznie. Częściowe kopiowanie tego dokumentu jest zabronione.

Raport sporządziła:
Magdalena Woda